

# DER UNTERSCHIED IST DEBEER *OPTIMIERTE BASIS*

SPACHTEL UND SPOT PRIMER VON DEBEER



**DEBEER**  
REFINISH

# SPACHTEL UND SPOT PRIMER VON DEBEER

Erleben Sie jetzt den wahren DeBeer Unterschied mit unserer Komplettlösung für Reparaturlackierungen. DeBeer blickt auf eine lange Tradition in der Reparaturlackier-Branche zurück und ist stolz darauf, Ihnen eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung stellen zu können. Diese gibt Ihnen die Möglichkeit immer genau das Produkt zur Verfügung zu haben, um stets das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Unser Produktsortiment umfasst nun eine Auswahl von Spachteln und Spot Primern, mit denen Sie stets die optimale Basis für unsere hochwertigen Basis und Decklacke herstellen können. Weitere Informationen zu unseren neusten Produkten finden Sie in den nachfolgenden Produktinformationen.



## 1-902 Polyester-Spritzspachtel

Dieser Zweikomponenten-Polyester-Spritzspachtel verfügt über ein hohes Füllvermögen und kann mittels einer Spritzpistole mit Fließbecher aufgetragen werden. Er ist für jegliche Karosseriearbeiten geeignet, insbesondere für große

Reparaturflächen. Dank seiner ausgezeichneten Hafteigenschaften lässt er sich leicht auftragen und schleifen und das bei kurzen Trocknungszeiten.



## 1-903 Aluminium-Spachtel

Ein Zweikomponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Aluminiumpartikeln. Er eignet sich ideal zum Auffüllen von Dellen und Löchern. Durch seine spezielle

Zusammensetzung bildet der Spachtel keinen Schrumpft oder Risse. Er kann direkt auf Stahl aufgetragen und anschließend montiert und gebohrt werden.



## 1-904 Dickschicht-Spachtel Grau

Der graue Dickschicht-Spachtel ist ideal zum Auffüllen von Unebenheiten und Dellen auf zahlreichen Oberflächen einschließlich Stahl, verzinktem

Stahl, Aluminium und Polyestermaterialien. Der thixotrope Zweikomponenten-Spachtel ist leicht zu verarbeiten und verfügt über hervorragende Schleifeigenschaften.



## 1-905 Dickschicht-Spachtel Weiß

Der weiße Dickschicht-Spachtel kann problemlos in dicken Schichten auf große Flächen aufgetragen werden, bei geringer Gefahr von Schrumpfung oder Haarrissen.

Diese thixotrope Spachtelmasse trocknet innerhalb kürzester Zeit und ist somit optimal für schnelle und gleichzeitig präzise Spachtelarbeiten in Werkstätten geeignet.



## 1-906 Glasfaser-Spachtel

Ein Zweikomponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Glasfasern von 3 bis 6 mm und thixotroper Fließfähigkeit. Durch seine verbesserte Zusammensetzung

schrumpft er nicht und es bilden sich auch in sehr dicken Schichten keine Risse. Der Spachtel eignet sich speziell für die Reparatur von Korrosionsstellen, zum Ausfüllen von Dellen und Löchern und kann direkt auf Stahl aufgetragen werden.



## 1-909 Universal Spachtel

Der Universal Spachtel ist ein innovativer Polyester-Spachtel zum Auffüllen und Glätten. Der universell einsetzbare Spachtel eignet sich für Stahl, verzinkten

Stahl, Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffe. Er lässt sich leicht auftragen und kann als Spachtel für die Endbearbeitung verwendet werden.



- 1-16503 Spot Primer (Weiß)**
- 1-16505 Spot Primer (Hellgrau)**
- 1-16507 Spot Primer (Mittelgrau)**

Unsere Spot Primer wurden speziell für kleinere Reparaturen entwickelt und können zur Abdeckung von durchgeschliffenen Bereichen und für die Schaffung eines gleichmäßigen Untergrundes verwendet werden. Die Spaydose gewährleistet stets eine schnelle und einfache Anwendung. Seine schnelltrocknenden Eigenschaften verkürzen Sie den Reparaturprozess. Der Spachtel kann sowohl für Reparaturen mit Lösungsmitteln als auch auf Wasserbasis verwendet werden.

Erhältlich in drei Graustufen für eine noch bessere Farbabstimmung, sowohl bei Grundierungen als auch bei der endgültigen Farbe des Fahrzeugs.

### Der Bestellprozess

Spachtel und Spot Primer von DeBeer sind ab sofort erhältlich. Bitte beachten Sie folgende Informationen zur Bestellung.

Produktcode	Produktname	Artikelnummer	Inhalt	Pro Karton
1-909	Universal Spachtel	1-909/1	1 L	6
1-906	Glasfaser-Spachtel	1-906/1,5	1,5	6
1-905	Dickschicht-Spachtel Weiß	1-905/1,8	1,8 kg	6
1-904	Dickschicht-Spachtel Grau	1-904/2	2 kg	6
1-903	Aluminium-Spachtel	1-903/1,9	1,9 kg	6
1-902	Polyester-Spritzspachtel	1-902/1	1 L	6
1-16503	Spot Primer Weiß	1-16503/.4	400 mL	6
1-16505	Spot Primer Hellgrau	1-16505/.4	400 mL	6
1-16507	Spot Primer Mittelgrau	1-16507/.4	400 mL	6

### SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN?

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen DeBeer-Vertreter.



**DeBeer**

Eine Marke von Valspar Automotive

*DeBeer ist die Premiummarke für Reparaturlacke von Valspar Automotive. Valspar Automotive ist ein Tochterunternehmen von Sherwin-Williams, einem der weltweit führenden Beschichtungshersteller.*

WEITERE INFORMATIONEN

*Für weitere Informationen über DeBeer oder Valspar Automotive besuchen Sie uns auf [www.de-beer.com](http://www.de-beer.com) und [www.valsparauto.com](http://www.valsparauto.com)*

**Erleben Sie den DeBeer-Unterschied noch heute.**

